

Standskizze Glasquader PORTRAIT PR140

Endformat:
105 x 140mm

Format bei Vollflächendruck:
109 x 144mm
(+ 2mm Überfüller)

**Um die richtige und gewünschte Qualität
des Produktes & Drucks zu gewährleisten,
bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:**

Schriften müssen immer „in Pfade“ umgewandelt
werden bzw. können bei Bedarf zu den
Daten alle verwendeten Fonts für
Microsoft Windows System beigestellt werden.

Bilder sollten eine Auflösung von
mind. 300 ppi haben.
Unschärfe Bilddarstellungen bieten
keinen Reklamationsgrund.

Standskizze Glasquader PORTRAIT PR105

Endformat:
80 x 105mm

Format bei Vollflächendruck:
84 x 109mm
(+ 2mm Überfüller)

**Um die richtige und gewünschte Qualität
des Produktes & Drucks zu gewährleisten,
bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:**

Schriften müssen immer „in Pfade“ umgewandelt
werden bzw. können bei Bedarf zu den
Daten alle verwendeten Fonts für
Microsoft Windows System beigelegt werden.

Bilder sollten eine Auflösung von
mind. 300 ppi haben.
Unscharfe Bilddarstellungen bieten
keinen Reklamationsgrund.

Standskizze
Glasquader PORTRAIT
PR080

Endformat:
60 x 80mm

Format bei Vollflächendruck:
64 x 84mm
(+ 2mm Überfüller)

**Um die richtige und gewünschte Qualität
des Produktes & Drucks zu gewährleisten,
bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:**

Schriften müssen immer „in Pfade“ umgewandelt
werden bzw. können bei Bedarf zu den
Daten alle verwendeten Fonts für
Microsoft Windows System beigelegt werden.

Bilder sollten eine Auflösung von
mind. 300 ppi haben.
Unschärfe Bild Darstellungen bieten
keinen Reklamationsgrund.